

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ул.30 лет Победы, 50, с.Богородское, 682400
Тел./факс 5-11-57, E-mail:komitet_ulch@mail.ru
ОКПО 32187170, ОГРН 1022700847949
ИНН/КПП 2719001494/271901001

Заведующей МБДОУ
детский сад № 4 с. Булава

Дуван Ю.С.

И.О.Д. Д.С. Дуван № 52

На № _____ от _____

О результатах мониторинга

СПРАВКА

о результатах мониторинга соответствия
санитарно – эпидемиологическим требованиям помещений
МБДОУ детский сад № 4 с. Булава

На основании плана – графика проведения проверок деятельности образовательных организаций, осуществляемых комитетом по образованию администрации Ульчского муниципального района, утверждённого приказом от 20.01.2022 г. № 5-ах была проведена плановая проверка МБДОУ детский сад № 4 с. Булава.

В ДОУ № 4 функционируют 2 разновозрастные группы (младшего и старшего дошкольного возраста). Списочный состав детей в ДОУ –33 ребенка. В день проверки в ДОУ было 24 детей – 10 детей в младшей группе, 14 детей в старшей группах.

В помещении пищеблока проверено наличие производственных журналов. Все журналы ведутся в соответствии с требованиями. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования ведется ежедневно. Журнал учета температуры и влажности, с учетом имеющихся приборов, в складских помещениях, не ведется.

Имеется маркировка и товарно-сопроводительная документация на продукты питания.

Помещение для приготовления пищи оборудовано производственной плитой, производственными столами для готовой и сырой продукции, духовым шкафом, холодильным оборудованием. Суточные пробы за 18, 19, 20 февраля и завтрак 21 февраля 2022 года находились в холодильнике. Суточные пробы помещены в стеклянные емкости объемом в сто грамм. Температура воздуха в холодильнике составляла +7 градусов.

Разделочные доски и ножи промаркированы, хранятся отдельно в специальном месте. Имеется стол для работы с тестом.

Посуда для приготовления пищи в количестве 3 трех кастрюль из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема.

Витаминация третьего блюда производится ежедневно.

В зоне приготовления холодных блюд присутствуют бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

На пищеблоке и в группах производится замачивание посуды для приготовления пищи с целью дезинфекции.

В помещении пищеблока имеются неисправные, требующие замены смесители для подвода горячей и холодной воды, в раковинах для мытья посуды, в количестве 3 штук.

Питьевой режим в групповых комнатах организован с использованием кипяченной питьевой воды. Смена воды производится через каждые 3 часа. График смены воды с отметкой о дате и времени смены воды производится ежедневно.

Уборочный инвентарь для мытья полов в групповых, спальнях комнатах и туалетных комнатах хранится отдельно.

На информационном стендах обеих групп имеется информация о питании детей для родителей.

На основании выявленных нарушений, заведующей МБДОУ детский сад № 4 с. Булава Дуван Ю.С. даны следующие рекомендации по их устранению:

1. В срок до 01 февраля 2022 года завести журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, в соответствии с имеющимися приборами учета температуры и влажности в помещении.

2. В соответствии с п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-204, обеспечить хранение суточных проб согласно температуре от +2 до +6 градусов. Для хранения суточных проб в объеме не менее 100 гр. готового блюда, порционных блюд в объеме одной порции, заменить имеющиеся ёмкости на емкости объемом более, чем в 100 грамм. Срок исполнения – 1 февраля 2022 г.

3. Обеспечить замену неисправных смесителей для подвода горячей и холодной воды в раковинах для мытья посуды, в количестве 3 штук, в помещении пищеблока. Срок исполнения – 15 февраля 2022 года.

Председатель комитета по образованию



Р.Н. Криксин